

Forte di Nago

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il **forte di Nago** (in tedesco *Straßensperre Nago*) è una fortezza austro-ungarica che si trova nei pressi del paese di Nago-Torbole, sulle sponde settentrionali del lago di Garda in Trentino. Il forte appartiene al *subrayon III* del più grande complesso di fortificazioni austriache al confine italiano.

Indice

Cenni storici

Armamento

Note

Bibliografia

Altri progetti

Cenni storici



Vista del forte dal monte Brione


Il forte di Nago è un importante elemento della cintura di difesa (più o meno trenta fortificazioni) che fu decisa dall'allora governo austro-ungarico dopo la perdita della Lombardia a seguito della seconda guerra di indipendenza^[1].

Il 21 dicembre del 1859 fu approvato il progetto di costruzione del forte, che fu iniziato a costruire il 1º giugno 1860 dalla ditta Tomasini, ultimato il 5 gennaio 1861 e collaudato nel 1863. Il forte era in blocchi di pietra calcarea,

Forte di Nago

Straßensperre Nago

Fortificazioni austriache al confine italiano



Piantina schematica del Forte di Nago

Ubicazione

Stato Austria-Ungheria

Stato attuale Italia

Città Nago-Torbole, Trento

Coordinate 45°52′26.03″N 10°53′10.36″E



Informazioni generali

Tipo Fortezza

Costruzione 1º giugno 1860-5 gennaio 1861

Primo proprietario Imperial regio Esercito

apparteneva quindi alla prima generazione delle fortificazioni. Il forte si trova vicino al Castel Penede, distrutto nel 1703.

Il forte era suddiviso in due parti, disposte su due diversi livelli ma connesse da una scalinata, interrotta da una polveriera. La parte superiore era più grande, mentre quella inferiore era più piccola.

La fortezza superiore aveva 8 cannoniere al piano terra e 6 al piano rialzato, oltre che ad 11 feritoie al primo piano e 13 al secondo, da arma personale. Era quindi l'unico esempio, tra i forti di prima generazione, di difesa verticale.

Aveva anche la funzione di tagliata chiudendo la rotabile con un portone di ferro. Le mura del forte vanno dai 2,20 metri delle fondamenta ai 1,90 delle mura esposte. All'interno il forte aveva una sorgente di acqua potabile, che lo rendeva autonomo.

L'armamento serviva per sbarrare l'Alto Garda e il Passo San Giovanni, ma durante la Grande Guerra, precisamente il 24 maggio 1915, venne disarmato. La guarnigione del forte era composta da 5 ufficiali e 148 uomini.

Armamento

- un obice da 15 cm M 61
- quattro pezzi da 12 cm M 73
- dieci pezzi da 10 cm M 63

Nel 1913 risultano altri sei pezzi da 9 cm M 75/76.

Note

- ↑ Descrizione del forte (http://www.fortificazioni.net/Trento/nago.html), su fortificazioni.net

Bibliografia

- Piermario Infanti, *Il forte di Nago*

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **Forte di Nago** (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Werk_Nago?uselang=it)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Forte_di_Nago&oldid=108887025"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 15 nov 2019 alle 18:07.

Informazioni militari

Utilizzatore Impero austro-ungarico

Armamento 6 cannoni da 90 mm mod. 75/96
2 cannoni di piccolo calibro

voci di architetture militari presenti su Wikipedia

Il testo è disponibile secondo la licenza [Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo](#); possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le [condizioni d'uso](#) per i dettagli.